


# СРБЕЯ

МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

skdmebel.ru

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



### Стойка-каркас для гамака

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего изделия!

Пожалуйста, перед сборкой ознакомьтесь с инструкцией, изложенной в настоящем паспорте.

Желаем Вам приятного отдыха!

Юридический адрес:

Россия, 623850, Свердловская обл,

г.Ирбит, ул.Советская 100; корпус 12

тел. 8-800-101-35-30, +79021513330

[www.skdmebel.ru](http://www.skdmebel.ru)

## **1. Назначение изделия:**

Каркас предназначен для использования гамаков. Изделие можно использовать как внутри помещений, так и на улице.

## **2. Меры безопасности:**

2.1 Материалы, используемые при изготовлении каркаса, во время эксплуатации не выделяют в окружающую среду вредных веществ и не оказывают вредного воздействия на организм человека.

2.2 Работа с каркасом не требует особых мер предосторожности.

## **3. Эксплуатация и уход за каркасом:**

3.1 Поверхность каркаса следует оберегать от попадания влаги, во избежание разбухания деталей недопустимо попадание воды и жидкостей, растворяющих лакокрасочные пленки (спирт, ацетон, бензин и пр.).

3.2 Расположение каркаса ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение лакокрасочного покрытия и деформацию изделия.

3.3 Следует оберегать поверхности каркаса и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных материалов.

3.4 Нагружать каркас больше макс. нагрузки запрещается.

3.5 Хранить в сухом, вентилируемом помещении.

## **4. Основные параметры каркаса:**

Длина: 3м 85см


Ширина: 1м 18см

Высота: 1м 18см

Вес: 17кг

Макс, нагрузка: 100кг

# Схема сборки стойки-каркаса



## Схема сборки:

- 1. Насечки с нижней стороны поз.1 и поз.3 должны совпадать по количеству и по направлению.**
2. Скрепить элемент боковой поз.1 с элементом центральным поз.3 – болтами M8x150(4шт) поз.11 и гайкой поз.15
3. Скрепить элемент центральный поз.3 с опорой поз.2 – болтами M8x100(4шт) поз.12 и гайкой поз.15
4. Соединить болт M8x60(2шт), через элемент боковой поз.1, с рым-гайкой M8 поз.14
5. Закрепить карабин винтовой(2шт) поз.17 за рым гайку поз.14 и цепь поз.19

# Комплект поставки:

## 1. Упакованный каркас.

## 2. Инструкция по эксплуатации.

Поз.	Наименование	Кол-во, шт
1	Элемент боковой	2
2	Опора	2
3	Элемент центральный	2
11	Болт М8х150	4
12	Болт М8х100	4
13	Болт М8х60	2
14	Рым-гайка М8	2
15	Гайка усовая М8	8
16	Шайба 8	10
17	Карабин винтовой М6	2
18	Карабин нажимной №8	2
19	Цепь М6	2шт